
iiyama

JAPONSKÁ KVALITA

Veľkoformátové monitory
Digital Signage

日本品質 匠



DOSTUPNÉ VEĽKOSTI

22″ | 24″ | 43″ | 50″ | 55″ | 65″ | 75″ | 86″ | 92″ | 98″ | 105″ | 115″

24/7
Nepretržitá prevádzka
24 hodín / 7 dní

4K / 5K
Rozlíšenie
4K UHD a 5K

800 cd/m²
Jas
500 – 800 cd/m²

iiSignage² Android
Systém Android
a iiSignage² v balení

Montáž na šírku
aj na výšku

3 ROKY
Záruka
3 roky

iiyama

35 rokov skúseností na trhu monitorov

iiyama

	SUPERBEZPEČNÝ RAD 41 UHS-B2 32″ 43″ 50″ 55″ 65″	PoE RAD S25 AS-B1P 22″ 24″	NAJOBĽÚBENEJŠIA RAD 60 UHS-B2AG 32″ 43″ 50″ 55″ 65″	OPTIMÁLNA RAD 64 UHS-B1AG 43″ 50″ 55″ 65″ 75″ 86″ 98″	800 cd/m² RAD 66 UHSB-B1AG 43″ 50″ 55″ 65″ 75″ 86″ **115″**	TOP RAD 75 UHS-B2AG 32″ 43″ 50″ 55″ 65″ 75″ 86″ 98″	BIELY RÁMIK RAD 81 UHSG-1AG 55″ 65″	WIDE 21:9 RAD 52 UWS-B1AG 92″ 105″
Systém	bez systému (USB prehrávač)	Android 14	Android 11	Android 14	Android 14	Android 11	Android 14	Android 13
Procesor	---	8 jadier RK3576	4 jadrá A53	4 jadrá A73	4 jadrá A73	8 jadier A73×4 + A53×4	4 jadrá A73	8 jadier A76×4 + A55×4
RAM / úložisko	---	4 GB / 32 GB	2 GB / 16 GB	4 GB / 32 GB	4 GB / 32 GB	4 GB / 32 GB	4 GB / 32 GB	8 GB / 128 GB
Softvér	USB prehrávač (foto, video)	iiSignage²	iiSignage² EShare	iiSignage² iiControl, iiShare EShare TeamViewer	iiSignage² iiControl, iiShare EShare TeamViewer	iiSignage² iiControl, iiShare EShare	iiSignage² iiControl, iiShare EShare TeamViewer	iiyama DMS iiyama Share EShare
CMS v balení	---	**0 € ZA LICENCIE** — **iiSignage² – bezplatný cloudový CMS** **Bez licenčných poplatkov, bez ohľadu na počet obrazoviek** Vzdialená správa obsahu • plánovanie • skupiny obrazoviek • živý náhľad vysielania Automatické zapínanie/vypínanie • offline verzia na vlastnom serveri (voliteľne)						---
Rozlíšenie	4K UHD (3840 × 2160) (32″: Full HD)	Full HD (1920 × 1080)	4K UHD (3840 × 2160) (32″: Full HD)	4K UHD (3840 × 2160)	4K UHD (3840 × 2160)	4K UHD (3840 × 2160) (32″: Full HD)	4K UHD (3840 × 2160)	5K (5120 × 2160) formát 21:9
Jas	500 cd/m² (32″: 350)	500 cd/m²	500 cd/m²	500 cd/m²	**800 cd/m²** (115″: 750)	500 cd/m²	500 cd/m²	500 cd/m²
Typ panela	IPS (32″, 43″, 55″) VA (50″, 65″)	IPS	VA IPS (50″)	VA IPS (50″, 86″)	VA, IPS (50″) mini LED (115″)	IPS VA (50″)	VA	VA (92″) IPS (105″)
Nepretržitá prevádzka	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7
FailOver / anti burn-in	---	---	áno / áno	áno / áno	áno / áno	áno / áno	áno / áno	---
Ochrana čela	---	---	IP5X	IP5X	IP5X	---	---	---
Video vstupy	3x HDMI	HDMI	3x HDMI	2x HDMI, USB-C	2x HDMI, USB-C	3x HDMI, DP	2x HDMI, USB-C	HDMI, DP, USB-C
Video výstup	---	---	---	---	---	DisplayPort	---	HDMI
Napájanie	230 V	PoE alebo 12 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Ovládanie	LAN / RS-232 / IR	LAN (PoE)	LAN / RS-232	LAN / RS-232 / IR	LAN / RS-232 / IR	LAN / RS-232 / IR	LAN / RS-232 / IR	2x LAN / RS-232
Wi-Fi / BT	---	Wi-Fi 6	Wi-Fi 5	Wi-Fi 2,4 / 5 GHz	Wi-Fi 5	Wi-Fi 5	Wi-Fi 2,4 / 5 GHz	Wi-Fi 6E / BT 5.2
Rozširujúci slot	---	---	---	---	---	Intel SDM-L microSD	---	OPS (Intel 80 pin)
Orientácia	na výšku / na šírku	na výšku / na šírku face-up	na výšku / na šírku	na výšku / na šírku	na výšku / na šírku	na výšku / na šírku	na výšku / na šírku	na výšku / na šírku
Nástenný držiak v balení	len 65″	nie (VESA 100)	áno	áno	áno	len 98″	áno	áno
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky

VÁŠ PREDAJCA MONITOROV IIYAMA

opýtajte sa na špeciálne ceny!

iiyama-eshop.sk

info@iiyama-eshop.sk

Poradenstvo Montáž Školenia

Ktorý rad si vybrať?

Sprievodca radmi veľkoformátových monitorov iiyama – opis jazykom výhod, bez tabuľky

iiyama JAPONSKÁ KVALITA

Bez Androidu a bez Wi-Fi – obraz z pripojeného zdroja

Veľký monitor, ktorý zobrazuje iba to, čo k nemu sami pripojíte.

SUPERBEZPEČNÝ

RAD 41 · UHS-B2

32″ 43″ 50″ 55″ 65″

Rad 41 nemá vstavaný Android ani Wi-Fi – a práve to je jeho najväčšia prednosť. Nie je tu systém, ktorý by bolo treba aktualizovať a zabezpečovať, ani modul, cez ktorý by sa monitor mohol pripojiť k sieti. Je to jednoducho veľká, solídna obrazovka na nepretržitú prevádzku 24/7: zobrazuje obraz z pripojeného počítača, prehrávača alebo záznamníka kamerového systému a vstavaný USB prehrávač pustí fotografie a videá z kľúča USB. Plná kontrola nad tým, čo a odkiaľ sa zobrazuje.

Matica IPS · 32″ 43″ 55″
Lesklá (haze 1 %): krásne, sýte farby, ostrý obraz a široké pozorovacie uhly.

Matica VA · 50″ 65″
S antireflexnou úpravou (haze 25 %): menej odrazov svetla v jasných miestnostiach, hlboká čierna a vysoký kontrast.

Pre koho: zasadacie miestnosti, prehľadové tabule vo výrobe, dohľadové centrá výrobných, predajných a skladových procesov a náhľadové obrazovky zo záznamníka. Na signage s plánom obsahu z cloudu odporúčame nižšie uvedené rady s Androidom.

bez Androidu · bez Wi-Fi · USB prehrávač · prevádzka 24/7 · Edge LED 500 cd/m² (32″: 350)

S Androidom a iiSignage² – obsah spravovaný na diaľku, bez ďalšieho prehrávača

Každý monitor z tejto skupiny má vstavaný prehrávač digital signage a bezplatný cloudový systém správy obsahu iiSignage².

RAD S25 · AS-B1P

22″ 24″

Kompaktné obrazovky s Androidom 14 (8 jadier, 4 GB / 32 GB), panel IPS. Napájanie cez sieťový kábel (PoE) alebo 12 V – jeden kábel, žiadne zásuvky pri regáli. Pracujú na šírku, na výšku aj naležato (face-up).

Pre koho: regály v predajniach, pokladne, recepcie, menu pri stanovisku, displeje pri dverách miestností.

Android 14 · PoE · iiSignage²

NAJOBĽÚBENEJŠÍ

RAD 60 · UHS-B2AG

32″ 43″ 50″ 55″ 65″

Cenovo najdostupnejší rad s Androidom (11) – a najľahší: tenké telo tesne pri stene, úzke rámy, nízka spotreba energie. Panel VA haze 25 % (50″: IPS), Edge LED, prevádzka 24/7, nástenný držiak v balení. iiSignage², EShare, FailOver. Bez vzdialenej správy flotily iiControl.

Pre koho: štandardné nasadenia, keď záleží na rozpočte, účte za elektrinu a diskrétnej montáži a obsah má ísť z cloudu.

Android 11 · tenký a ľahký · úsporný · IP5X

OPTIMÁLNY

RAD 64 · UHS-B1AG

43″ 50″ 55″ 65″ 75″ 86″ 98″

Cenovo blízko radu 60, ale novší Android 14, výkonnejší hardvér (4 GB / 32 GB), kovový rám a podsvietenie Direct LED – výrazne lepšie farby. Panel VA haze 25 % (50″ a 86″: IPS). Nástenný držiak v balení. Kompletný balík: iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, prehrávač PDF/multimédií, prehliadač.

Pre koho: naše predvolené odporúčanie pre väčšinu nasadení – najlepší pomer možností a ceny.

Android 14 · Direct LED · iiControl · IP5X

800 cd/m² · SVETLÉ INTERIÉRY

RAD 66 · UHSB-B1AG

43″ 50″ 55″ 65″ 75″ 86″ · **115″ mini LED**

Jas 800 cd/m² – do silno osvetlených interiérov, kde sa 500 cd/m² stráca vo svetle: svetlých kancelárií, pasáží nákupných centier, presklených hál a verejných priestorov. Direct LED, vyšší kontrast, panel VA haze 25 % (86″: IPS), predná strana s ochranou IP5X proti prachu. Android 14, držiak v balení, balík aplikácií ako v rade 64 vrátane TeamViewer. Nástupca radu 65. **Novinka: 115″ mini LED** (750 cd/m², kontrast 5500:1, 4K, Android 14) – najväčšia samostatná obrazovka v ponuke, alternatíva k videostene.

Pre koho: svetlé kancelárie a sály, pasáže nákupných centier, haly staníc a letísk, silno osvetlené recepcie; 115″ – haly, auly, showroomy.

800 cd/m² · Android 14 · IP5X · Direct LED · 115″ mini LED

Videosteny a integrácia s počítačom

TOP · VIDEOSTENY

RAD 75 · UHS-B2AG

32″ 43″ 50″ 55″ 65″ 75″ 86″ 98″

Jediný rad s reťazovým prepojením monitorov (daisy chain): signál z jedného zdroja vstupuje do prvej obrazovky a cez výstup DisplayPort pokračuje do ďalších a monitory si samy rozdelia obraz na maticu (2×2, 3×3…) – hotová videostena bez externého obrazového procesora. Kovové telo, Direct LED, panel IPS haze 25 % (50″: VA), prevádzka 24/7. Slot Intel SDM-L (pri 98″: OPS) – po vložení PC modulu s Windows 11 sa monitor stane aj pracoviskom na videokonferencie s kamerou; vzadu úchyt na mini PC. Android 11, iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, FailOver.

Pre koho: videosteny a matice obrazoviek, konferenčné miestnosti, inštalácie spájajúce signage s počítačom.

daisy chain · videosteny · SDM-L / OPS · DisplayPort out

Špeciálne rady, softvér a montáž

Personalizovaný rám, formát 21:9, softvér v cene a montáž EDBAK

iiyama
JAPONSKÁ KVALITA

Rady pre prémiové interiéry a veľké priestory

RAD **81** UHSG-1AG — 55″ 65″

Odnímateľný, magneticky uchytený biely rám – ľahko sa personalizuje, napr. vo farbe značky alebo s grafikou. Direct LED, panel VA, prevádzka 24/7, Android 14 (4 GB / 32 GB), nástenný držiak v balení. Kompletný balík: iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, prehrávač PDF/multimédií, prehliadač.

Pre koho: showroomy, recepcie, gastronómia, salóny – všade tam, kde má obrazovka ladiť s interiérom.

WIDE 21:9

RAD **52** UWS-B1AG — 92″ 105″

Panoramatický formát 21:9 v rozlíšení 5K (5120 × 2160) – jedna obrazovka namiesto dvoch vedľa seba. Android 13 (8 jadier, 8 GB / 128 GB), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, slot OPS na počítač, 2× LAN. Softvér iiyama DMS, iiyama Share, EShare. **Pre koho:** veľké konferenčné sály, haly, riadiace centrá, prezentácie širokouhlého obsahu.

Softvér – v cene monitora

0 €
ZA LICENCIE

iiSignage² – cloudový systém správy obsahu

Bez licenčných poplatkov, bez ohľadu na počet obrazoviek. Obsah pripravíte v prehliadači a publikujete na jednu obrazovku alebo celú sieť. Harmonogramy, skupiny obrazoviek, živý náhľad vysielania, automatické zapínanie a vypínanie. Offline verzia na vlastnom serveri Windows, keď bezpečnostná politika nepripúšťa cloud – demo účet ukážeme pred nákupom.


iiControl – vzdialená správa flotily obrazoviek z jedného panela (rady 64, 66, 75, 81) · **EShare / iiShare** – bezdrôtový prenos obrazu z telefónu a počítača · **FailOver** – automatický záložný obsah, keď vypadne signál · **Anti burn-in** – ochrana pred vypálením.

Montáž a príslušenstvo EDBAK – európsky výrobca, 5 rokov záruky


Oceľové držiaky, konštrukcie a stojany vyrábané v EÚ. Monitor a uchytenie v jednej objednávke, vybrané nami na mieru danému miestu.




Horizontálny menu board 3×55″ na stropných rúrach




Vertikálny menu board – hala firmy, informácie pre hostí




Vertikálne obrazovky nad recepciou hotela



Nástenná doska VWMB – menu board v bistre


Podlahový stojan STDV100 – kancelária, zasadačka


Mobilná videostena 2×2 na veľtrhu

Horizontálne a vertikálne menu boardy

Hotové zostavy 3×55″ a 5×55″ s monitormi LH5566 (800 cd/m²): nástenné na doske VWMB alebo zavesené na rúrach MBVP. Obrazovky na seba dokonale nadväzujú v línii – bez medzier a výškových rozdielov. Ľubovoľné konfigurácie na objednávku.

Stropné a nástenné držiaky

Stropné rúry 150 cm a držiaky s nastaviteľnou dĺžkou, sklopné a otočné, na montáž na šírku aj na výšku – aj pre najväčšie obrazovky 86–136″.

Stojany, standy a vozíky

Podlahové stojany a multimediálne standy (aj s elektrickým nastavením výšky), vozíky do 110″, videokonferenčné vozíky s policou na kameru a počítač.

Videosteny a špeciálne riešenia

Mobilné, podlahové a podlahovo-stropné konštrukcie s mechanizmom pop-out, vonkajšie kryty, infokiosky, standy a totemy do predajní. Zákazkové projekty – laserové rezanie, CNC, zváranie.

VÁŠ PREDAJCA MONITOROV IIYAMA

opýtajte sa na špeciálne ceny!
iiyama-eshop.sk
info@iiyama-eshop.sk

Dostupnosť veľkostí a parametre sa môžu líšiť podľa modelu – podrobná špecifikácia v karte produktu. Označenia radov sa vzťahujú na kódy modelov iiyama (napr. LH5564UHS-B1AG = rad 64, 55″).